

Inventário - Parte II

IHM PART-II - LISTA DE MATERIAIS PERIGOSOS (RESÍDUOS GERADOS OPERACIONALMENTE)					
	Localização	Item	Quantidade (unidade medida)	Tipo de material/ resíduo	Observações
1	Estação de Tratamento de Esgoto	Esgoto tratado	0,5 m³	Líquido	
2	TQ nº S1A	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
3	TQ nº S1B	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
4	TQ nº P1A	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
5	TQ nº P1B	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
6	TQ nº S2	Água de lastro	701,8 m³	Líquido	
7	TQ nº P2	Água de lastro	701,8 m³	Líquido	
8	TQ nº S3	Água de lastro	663,6 m³	Líquido	
9	TQ nº P3	Água de lastro	663,6 m³	Líquido	
10	TQ nº P4	Água de lastro	701,8 m³	Líquido	
11	TQ nº S6	Água de lastro	701,8 m³	Líquido	
12	TQ nº S8	Água de lastro	701,8 m³	Líquido	
13	TQ nº P8	Água de lastro	701,8 m³	Líquido	
14	TQ nº S9	Água de lastro	663,6 m³	Líquido	
15	TQ nº P9	Água de lastro	663,6 m³	Líquido	
16	TQ nº S10A	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
17	TQ nº S10B	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
18	TQ nº P10A	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
19	TQ nº P10B	Água de lastro	425,2 m³	Líquido	
20	TQ nº TP1	Água de lastro	803,9 m³	Líquido	
21	TQ nº TP2	Água de lastro	820,3 m³	Líquido	
22	TQ nº TP3	Água de lastro	820,3 m³	Líquido	
23	TQ nº TP4	Água de lastro	820,3 m³	Líquido	
24	TQ nº TP5	Água de lastro	820,3 m³	Líquido	
25	TQ nº TD-533601	Águas residuais	10 m³	Líquido	
26	TQ nº V-533602 (Slop)	Águas residuais	20 m³	Líquido	
27					
28					
29					
30					
31					

Nota1 = A localização de um item da parte II ou da parte III deve ser inserida em ordem com base em sua localização, de um nível inferior para um nível superior e de uma parte dianteira (proa) para uma parte traseira (popa).

Inventário - Parte III.1

IHM PART-III - LISTA DE MATERIAIS PERIGOSOS (ARMAZÉM)						
	Localização	Item	Peso ou Volume (de uma peça unitária)	Quantidade (número de peças)	Peso ou Volume Total	Observações
1	TQ P5 (Armazenamento)	Diesel/Óleo combustível	150 m3	1 pcs	150 m3	
2	TQ S7 (Armazenamento)	Diesel/Óleo combustível	150 m3	1 pcs	150 m3	
3	TQ-612502 A (Distribuição)	Diesel/Óleo combustível	65 m3	1 pcs	65 m3	
4	TQ-612502 B (Distribuição)	Diesel/Óleo combustível	65 m3	1 pcs	65 m3	
5	TQ-612501 (Distribuição)	Diesel/Óleo combustível	35 m3	1 pcs	35 m3	
6	Tanque de bomba de incêndio (TQ-UB-542001 A)	Diesel/Óleo combustível	6,45 m3	1 pcs	6,45 m3	
7	Tanque de bomba de incêndio (TQ-UB-542001 B)	Diesel/Óleo combustível	6,45 m3	1 pcs	6,45 m3	
8	Tanque de gerador de emergência (TQ-GE-514002 A)	Diesel/Óleo combustível	5,816 m3	1 pcs	5,816 m3	
9	Tanque de gerador de emergência (TQ-GE-514002B)	Diesel/Óleo combustível	5,816 m3	1 pcs	5,816 m3	
10	Tanque do compressor de ar de partida (TQ-UC-5134)	Diesel/Óleo combustível	0,19 m3	1 pcs	0,19 m3	
11	Tanque Concentrado de Espuma	Extintores	1 M3	1 pcs	1 M3	
12	Extintor de incêndio PQS	Extintores	12 kg	73 pcs	876 kg	
13	Extintor de incêndio de CO2	Extintores	6 kg	69 pcs	414 kg	
14	Extintor Móvel de Pó Químico	Extintores	50 kg	12 pcs	600 kg	
15	Extintor Móvel de Espuma (CARRETA)	Extintores	100 kg	15 pcs	1500 kg	
16	Extintor Móvel de CO2	Extintores	10 kg	1 pcs	10 kg	
17	Banco de baterias BT-514004 75 Ah 12 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
18	Banco de baterias BTUC-122301 910 Ah 125 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
19	Banco de baterias BTGE-514001 910 Ah 125 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
20	Banco de baterias BT-810002 2 60 Ah 125 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
21	Banco de baterias BT-514002 1 100 Ah 220 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
22	Banco de baterias BT- 514501 4 80 Ah 216 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
23	Banco de baterias BT-810001 700 Ah 24 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
24	Banco de baterias BT-810003 550 Ah 24 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
25	Banco de baterias BT-514001 1200 Ah 125 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
26	Banco de baterias BT-551001 175 Ah 48 V 10 h	Baterias	200 kg	1 pcs	200 kg	
27	Deck de Cargas	Óleo lubrificante	0,2 m3	32 pcs	6,4 m3	
28	PaioI de Graxa	Graxa	20 kg	35 pcs	700 kg	
29	Bateria de CO2	Dióxido de carbono	50 kg	84 pcs	4200 kg	
30	Cozinha	Dióxido de carbono	50 kg	2 pcs	100 kg	
31	Twin Deck BB	Gases de Efeito Estufa	12 kg	6 pcs	72 kg	
32	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Removedor químico	500 kg	1 un	500 kg	SAF-ACID
33	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Removedor químico	160 L	1 un	160 L	ÁCIDO CLORÍDRICO 37%
34	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Removedor químico	300 L	1 un	300 L	HIPOCLORITO DE SÓDIO
35	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Óleo lubrificante	160 kg	1 un	160 kg	LITH PLUS SM2
36	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Graxa	180 kg	1 un	180 kg	LUBRAS LITH 0/1EP
37	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Óleo lubrificante	80 Kg	1 un	80 Kg	LITH LUBRIFICANTE GERAL
38	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Graxa	160 kg	1 un	160 kg	NEO SC2
39	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Óleo lubrificante	560 L	1 un	560 L	LUBRAX GEAR 220
40	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Óleo lubrificante	16 L	1 un	16 L	QUICK SILVER SAE 90
41	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Perfluorocarbonos (PFCs)	70 kg	1 un	70 kg	GÁS REFRIGERANTE
42	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Óleo lubrificante	2000 L	1 un	2000 L	LUBRAX CH4 TURBO
43	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Óleo lubrificante	800 L	1 un	800 L	LUBRAX XP46
44	ALMOXARIFADO/ PAIOL	Óleo lubrificante	3000 L	1 un	3000 L	LUBRAX HR68
45						
46						
47						
48						
49						
50						

Nota1 = A localização de um item da parte II ou da parte III deve ser inserida em ordem com base em sua localização, de um nível inferior para um nível superior e de uma parte dianteira (proa) para uma parte traseira (popa).

Nota2 = Na coluna "Observações" para itens da parte III, se os materiais perigosos estiverem compondo produtos, a quantidade aproximada do material perigoso deverá ser estimada dentro do possível.

Inventário - Parte III.2.3

 IHM PART-III - LISTA DE MATERIAIS PERIGOSOS (LÍQUIDOS E GASES CONTIDOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO NAVIO)					
	Tipo de Líquidos/Gases (classificação no anexo 1)	Nome da máquina ou equipamento	Localização	Quantidade aproximada	Observações
1	Tintas	Paio de Tintas	Twin Deck BB	0,2 m³	Nota1 = A localização de um item da parte II ou da parte III deve ser inserida em ordem com base em sua localização, de um nível inferior para um nível superior e de uma parte dianteira (proa) para uma parte traseira (popa). Nota2 = Na coluna "Observações" para itens da parte III, se os materiais perigosos estiverem compondo produtos, a quantidade aproximada do material perigoso deverá ser estimada dentro do possível.
2	Aguarrás	Paio de Tintas	Twin Deck BB	0,02 m³	
3	Óleo lubrificante	Bomba de Combate a Incêndio A	Twin Deck BB	0,2 m³	
4	Óleo hidráulico	Bomba de Combate a Incêndio A	Twin Deck BB	0,2 m³	
5	Baterias	Bomba de Combate a Incêndio A	Twin Deck BB	40 kg	
6	Diesel/Óleo combustível	Bomba de Combate a Incêndio A	Twin Deck BB	1 m³	
7	Óleo lubrificante	Bomba de Combate a Incêndio B	Twin Deck BE	0,2 m³	
8	Óleo hidráulico	Bomba de Combate a Incêndio B	Twin Deck BE	0,2 m³	
9	Baterias	Bomba de Combate a Incêndio B	Twin Deck BE	40 kg	
10	Diesel/Óleo combustível	Bomba de Combate a Incêndio B	Twin Deck BE	1 m³	
11	Óleo lubrificante	Guindaste de BB	Main Deck BB	0,04 m³	
12	Baterias	Guindaste de BB	Main Deck BB	40 kg	
13	Diesel/Óleo combustível	Guindaste de BB	Main Deck BB	0,1 m³	
14	Óleo lubrificante	Guindaste de BE	Main Deck BE	0,04 m³	
15	Baterias	Guindaste de BE	Main Deck BE	40 kg	
16	Diesel/Óleo combustível	Guindaste de BE	Main Deck BE	0,1 m³	
17	Óleo lubrificante	Gerador de Emergência A	Twin Deck Casario	0,2 m³	
18	Baterias	Gerador de Emergência A	Twin Deck Casario	0,04 kg	
19	Diesel/Óleo combustível	Gerador de Emergência A	Twin Deck Casario	1 m³	
20	Óleo lubrificante	Gerador de Emergência B	Twin Deck Casario	0,2 m³	
21	Baterias	Gerador de Emergência B	Twin Deck Casario	0,04 kg	
22	Diesel/Óleo combustível	Gerador de Emergência B	Twin Deck Casario	1 m³	
23	Gases de Efeito Estufa	Unidade Refrigeração	Twin Deck Casario	100 kg	
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Inventário - Parte III.4

IHM PART-III - LISTA DE MATERIAIS PERIGOSOS (BENS DE USO COMUM)				
	Localização	Item	Quantidade	Observações
1	Camarote 204	Geladeira(s)	1	
2	Escritório Coordenação	Geladeira(s)	1	
3	Sala de Controle	Geladeira(s)	1	
4	Paiol da Cozinha	Geladeira(s)	4	
5	Laboratório	Geladeira(s)	1	
6	Camarote 204	Computador(es)	1	
7	Escritório Coordenação	Computador(es)	3	
8	Escritório Geplat	Computador(es)	1	
9	Sala de Controle	Computador(es)	12	
10	Laboratório	Computador(es)	1	
11	Quiosque	Computador(es)	1	
12	Sala Segurança	Computador(es)	3	
13	Sala Cabotagem	Computador(es)	1	
14	Sala Fiscalização	Computador(es)	2	
15	Sala Inspeção	Computador(es)	1	
16	Recepção	Computador(es)	1	
17	Sala Rádio	Computador(es)	1	
18	Enfermaria	Computador(es)	1	
19	Escritório Técnico	Computador(es)	5	
20	Sala TIC	Computador(es)	1	
21	Paiol da Cozinha	Frigorífico(s)	2	
22	Camarote 204	Televisão	1	
23	Sala Controle	Televisão	4	
24	Sala Briefing	Televisão	1	
25	Refeitório	Televisão	1	
26	Academia	Aparelhos de rádio	1	
27	Haliponto	Câmaras de vídeo	2	
28	Torre TCOM	Câmaras de vídeo	2	
29	Sala de Bomba	Câmaras de vídeo	4	
30	Sala Rádio	Gravadores de vídeo	1	
31	Camarotes	Telefone(s)	40	
	Escritórios	Telefone(s)	10	
	Laboratório	Telefone(s)	1	
	Recepção	Telefone(s)	1	
	Sala Controle	Telefone(s)	10	
	Casario	Lâmpadas	300	
	Convés	Lâmpadas	200	
	Casario	Cadeira(s)	60	
	Casario	Mesa(s)	10	
	Casario	Cama(s) Beliche	90	
	Casario	Cortina(s)	180	
	Casario	Caixote(s) do lixo	60	
	Casario	Colchões	180	
	Casario	Instalações Sanitárias	46	

Nota1 = A localização de um item da parte II ou da parte III deve ser inserida em ordem com base em sua localização, de um nível inferior para um nível superior e de uma parte dianteira (proa) para uma parte traseira (popa).

Nota2 = Na coluna "Observações" para itens da parte III, se os materiais perigosos estiverem compondo produtos, a quantidade aproximada do material perigoso deverá ser estimada dentro do possível.

Lista itens

			
Parte II			
Nome do item	Tipo de resíduo	Quantidade (unid medida)	
Resíduo oleoso (borra)	Líquido	kg	L
Águas residuais	Sólido	m ³	L
Resíduo oleoso em tanques de carga			L
Água de lastro			L
Esgoto bruto			L
Esgoto tratado			L
Resíduos não oleoso em tanques de carga			S
Resíduos médicos/resíduos infecciosos			S
Cinzas de incineração			S
Lixo			S
Resíduos de tanques de combustível			S
Resíduos oleoso sólidos de tanques de carga			S
Panos contaminados com óleo ou produtos químicos			S
Resíduos de carga			S

Parte III.1.2.3				
Nome do item	Tipo de resíduo	Peso ou Volume (de uma peça unitária)	Quantidade aproximada	Quantidade (número de peças)
Querosene	Líquido Oleoso	kg	kg	pcs
Aguarrás	Gases Inflamáveis/Explosivos		m ³	un
Óleo lubrificante	Gases de Efeito Estufa			
Óleo hidráulico	Sólido			
Compostos antiaderentes	Não aplicável			
Aditivo de combustível				
Aditivos para o líquido de arrefecimento do motor				
Fluido anticongelante				
Tratamento e teste de caldeira e água de alimentação reagentes				
Produtos químicos de regeneração do desionizador				
Ácidos de dosagem e descalcificação do evaporador				
Estabilizadores de tinta/estabilizadores de ferrugem				
Solventes/tinerantes				
Tintas				
Refrigerantes químicos				
Bateria eletrolítica				
Álcool, álcool metilado				
Acetileno				
Propano				
Butano				
Oxigênio				
Dióxido de carbono				
Perfluorocarbonos (PFCs)				
Metano				
Hidrofluorcarbono				
Óxido nitroso				
Hexafluoreto de enxofre				
Diesel/Óleo combustível				
Graxa				
Gás combustível				
Baterias				
Pesticidas/Inseticidas Aerossol				
Extintores				
Removedor químico				
Detergente/Alvejante				
Medicamentos				
EPIs individual				

Parte III.4

Item

Geladeira(s)

Computador(es)

Frigorífico(s)

Impressora(s)

Scanners

Televisão

Aparelhos de rádio

Câmaras de vídeo

Gravadores de vídeo

Telefone(s)

Bateriais de consumo

Lâmpada(s) Fluorescente(s)

Lâmpada(s) Incandescente(s)

Lâmpadas

Cadeira(s)

Sofá(s)

Mesa(s)

Cama(s)

Cortina(s)

Tapete(s)

Caixote(s) do lixo

Roupa de cama

Almofada(s) ou Travesseiro(s)

Toalha(s)

Colchões

Prateleiras de arrumação

Decoração

Instalações Sanitárias

Brinquedos

Obras de arte não estruturalmente relevantes ou integradas