ASME B16.11
B165 088L
DN 2½" SN
HT 2½" HT

Descartavel Tripla
Proteção
Instruções de uso:
1. Higienize as mãos antes de colocar
a máscara, para evitar a
contaminação do material.
2. Verifique o lado correto para o uso
da máscara e a manta sele pelas
laterais (elasticos).
3. Fixe atras das orelhas.
4. Ajuste a máscara ao nariz,
acomodando a haste metalica.
V: 20/12/2027
F: 20/04/2022
L: 206CX8e-7
Informações adicionais:
Armazenar em local fresco, seco e protegido
da luz solar, longe de fontes de calor.
Produto descartavel, não reutilizavel.
Descartar após uso.
Manter longe de chamas e fuga de vidro.
Não contem latex.

SAO PAULO
DANTE
Alterne

Allen-Bradley
10.386.703 250
Módulo espec. p/clip Allen Br








Código do Material
10.300.878
Centro
2070
Descrição
Filtro p/com
QUINCY
UMB
Dt. val.
Doc.
Pos.Dep.
Nº Série
Tp.Aval

Código do Material
11.061.081
Centro
2502
Descrição
Junta p/motor SCANIA
UMB
UN
UMS
Dt. val.
Lote
Doc.
5010364045/0005-2010
Dt. Rec.
Pos.Dep
Tp.Aval
IMOB/NAC
Nº Série





BR
11.005.126
2532
Correia plana larg 23,65mm c.m
pr.85,6'
UN

NF.2589273
NF.2589273





BR
Código do Material
10.526.046
Centro
2502
Descrição
Chumbador DE 5/8x 4 1/2"
UMB UN
UMS
Dt. val.
Lote
Doc. 5012192991/0001-2011 Dt. Rec. 26.10.2011
Pos.Dep.
Tp.Aval CONS/NAC
Nº Série

10.9GS.503
NF:6BB15

Pritt
ORIGINAL
10g
CAM-01


02
11.246.247

Codigo do Material
10.383.971
Centro
2502
Descrição
Bucha red.eletr. Al 1x1/2"
UMB UN
UMS
Dt. val.
Lote
Doc. 5011010562/0011-2011 Dt. Rec.
Pos.Dep.
Tp.Aval CONS/NAC
Nº Série

Codigo do Material
10.976.903
Centro
2532
Descrição
Cabo de dados UTP 4p 24AWG
UMB M
UMS
Dt. val.
Lote
Doc. 5010559290/0001-2011 Dt. Rec.
Pos.Dep.
Tp.Aval IMOB/NAC
Nº Série

10.018.377

Codigo do Material
10.403.025
Centro
2532
Descrição
Calha elétrica perfur. 100x 50 x 3m
UMB UN
UMS
Dt. val.
Lote
Doc. 5010189718/0003-2010 Dt. Rec.
Pos.Dep.
Tp.Aval IMOB/NAC
Nº Série



Lo.515.601
04





RR. LISA
MS
INOX A4
DIDE: 125 PEORS
PESO 0.062 KG
AJF 86
1410

10.800.177 2502
Bomba grund Cel Favco