





95KSI S150R NM 95
NM 10.735.980







Flexomarine
4 POINT LIFT
EM 4 PONTOS
SWL 12 TONNES
CARGA MÁX 12 T












10 952 259


10 794 032 2055
BR
Protector cable 500MCM 4 1/2"


DSM: 4 053 494 38
NM: 10 577 536
DEST: P 31
Qt: 01


10 949 356


10 783 591 2065
BR























BR
Código do Material
11.042.292
Centro
2055
Descrição
Niple assent. PM11-DB 3,500" L
80+1Cr
UMB : UN
UMS :
Dt. val. :
Lote :
Doc. : /0000-
Dt. Rec. :
Pos.Dep. :
Tp.Aval :
Nº Série :




11.160.911










4 1/2 VAM TOP CEL
SOT 6461-BR 11.258.585
A17-03.746
4 1/2 X 4.37 13.5# VAM® TOP VM


11.151.189




dqm-usa.com






















11.833.864


SACOR
SACOR
SACOR
SACOR
SACOR
SACOR
SACOR
SACOR
SACOR
SACOR


49.036


11.833.497





LASALLE


NM: 11.833.630




12.123.583













12.024.232


COI - PETROBRAS
PROJETO
CCI
DEPÓSITO
F18J
DESCRIÇÃO
NM
12,123,585
SAP HALL
102793216













NM. 11. 224296








Identificação de Materiais na Área de Tr
NS:
R1
R2
Centro:
Qtd na NF:
Qtd Parcial:
Téc. Fornecedor:
Observação:




10.001.670










10.002.950




12.794.809


10.001.770








Cod. Material
10.006.178
UMB
UN
Descrição
Junta anel RX-24 AC 120HB
Lote
Serial
Centro
2101
Depósito
0003
Doc. SAP
4978992347/1-2021
Data
23/02/2021






10.006.170 2502






10.153.194 2532
Sus prod PBCS-C rsc 3
1" SUS PRO
Tp Aval IMOB/NAC






10.140 839 2502

















10.303.030



